

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>363D/12</b>	<b>Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	<p><b>Deckungen mit Ziegeln</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
510	<b>Lattungen</b>				
511	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Biberschwanzziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Einfachdach.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.112	Lattenabstand mm 251 bis 330.	0	m2	.....	.....
.113	01 Lattenabstand mm 240.	0	m2	.....	.....
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.121	Lattenabstand bis mm 250.	0	m2	.....	.....
.123	01 Lattenabstand mm 240.	0	m2	.....	.....
<b>Übertrag</b>					.....



NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ BR Biberschwanzziegel rund</b>	Seite 2 11.3.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
511.200	Für Doppeldach.				
.210	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.211	Lattenabstand bis mm 150.	0	m2	.....	.....
.220	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.221	Lattenabstand bis mm 150.	0	m2	.....	.....
.300	Für Kronendach.				
.310	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.311	Lattenabstand mm 250 bis 270.	0	m2	.....	.....
520	<b>Deckungen mit Tonziegeln</b>				
521	Ton-Biberschwanzziegel verlegen.				
.100	Einfachdach.				
.110	Maschinenziegel, mit 2 Holzschindeln unter jeder Ziegelfuge. 01 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	m2	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	m2	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	m2	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2	.....	.....
.130	Maschinenziegel, mit 1 Aluschindel unter jeder Ziegelfuge. 01 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	m2	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	m2	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
521.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2	.....	.....
.150	Maschinenziegel, mit Abdich- tungsplatten aus PVC-U, b bis mm 300, über jeder Zie- gelreihe. 01 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.151	Rot.	0	m2	.....	.....
.152	Standardfarbton.	0	m2	.....	.....
.153	Sonderfarbton.	0	m2	.....	.....
.154	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2	.....	.....
.200	Doppeldach.				
.210	Maschinenziegel. 01 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	m2	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	m2	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	m2	.....	.....
.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2	.....	.....
.300	Kronendach.				
.310	Maschinenziegel.				
.311	Rot.	0	m2	.....	.....
.312	Standardfarbton.	0	m2	.....	.....
.313	Sonderfarbton.	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
521.314	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2	.....	.....
550	<b>Schnitte</b>				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.112	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.113	Kronendach.	0	m	.....	.....
552	Ziegel schiefwinklig schnei- den.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.112	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.113	Kronendach.	0	m	.....	.....
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.112	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.113	Kronendach.	0	m	.....	.....
554	Ziegel bei runden Durchführun- gen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.111	Durchmesser bis mm 100.	0	St	.....	.....
.112	Durchmesser mm 101 bis 250.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
554.113	Durchmesser mm 251 bis 400.	0	St	.....	.....
.114	01 Durchmesser mm .....	0	St	.....	.....
.120	Doppeldach.				
.121	Durchmesser bis mm 100.	0	St	.....	.....
.122	Durchmesser mm 101 bis 250.	0	St	.....	.....
.123	Durchmesser mm 251 bis 400.	0	St	.....	.....
.124	01 Durchmesser mm .....	0	St	.....	.....
.130	Kronendach.				
.131	Durchmesser bis mm 100.	0	St	.....	.....
.132	Durchmesser mm 101 bis 250.	0	St	.....	.....
.133	Durchmesser mm 251 bis 400.	0	St	.....	.....
.134	01 Durchmesser mm .....	0	St	.....	.....
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.111	Fläche bis m2 0,60.	0	St	.....	.....
.112	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	0	St	.....	.....
.113	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	0	St	.....	.....
.114	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	0	St	.....	.....
.115	01 b x h mm ....x.....	0	St	.....	.....
.120	Doppeldach.				
.121	Fläche bis m2 0,60.	0	St	.....	.....
.122	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	0	St	.....	.....
.123	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	0	St	.....	.....
.124	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	0	St	.....	.....
.125	01 b x h mm ....x.....	0	St	.....	.....
.130	Kronendach.				
.131	Fläche bis m2 0,60.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
555.132	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	0	St	.....	.....
.133	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	0	St	.....	.....
.134	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	0	St	.....	.....
.135	01 b x h mm ....x.....	0	St	.....	.....
560	<b>Tauf-, Ort- und Kehlausbildung</b>				
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ton-Traufziegel.				
.110	Traufziegel bei Biberschwanzziegel-Doppeldach, als Mehrleistung.				
99 .111	Rot. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99 .112	Standardfarbton. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99 .113	Sonderfarbton. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99 .114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
.120	Doppelte Ziegelreihe bei Biberschwanzziegel-Einfach-, -Doppel- oder -Kronendach, als Mehrleistung.				
99 .121	Rot. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
561.122 99	Standardfarbton. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
.123 99	Sonderfarbton. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
.125 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
562	Ortausbildung mit Ortgangzie- geln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.181	01 Bei Biberschwanzziegel- Einfach- oder Doppeldach  BR Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau  Ortgang links. Ortgang rechts. 02 Farbton Rot. 03 LE = m.	0	LE	.....	.....
.182	01 Bei Biberschwanzziegel- Einfach- oder Doppeldach  BR Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau  Ortgang links. Ortgang rechts. 02 Farbton Standardfarbton. 03 LE = m.	0	LE	.....	.....
.183	01 Bei Biberschwanzziegel- Einfach- oder Doppeldach  BR Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.184	Ortgang links. Ortgang rechts. 02 Farbton Sonderfarbton. 03 LE = m.  01 Bei Biberschwanzziegel- Einfach- oder Doppeldach  BR Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau  Ortgang links. Ortgang rechts. 02 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 03 LE = m.	0	LE	.....	.....
563	Ortausbildung mit Ziegel- leisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.110	Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach.				
.111	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.112	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.113	Kronendach.	0	m	.....	.....
.200	Ziegelleisten aus Mehr- schicht- oder parallel ver- leimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.210	Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach.				
.211	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.212	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.213	Kronendach.	0	m	.....	.....
.300	Auf Ziegelleisten montierte Faserzement- oder Kunststoff- platten einschneiden.				
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
563.310	Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach.				
.311	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.312	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.313	Kronendach.	0	m	.....	.....
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.410	Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach.				
.411	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.412	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.413	Kronendach.	0	m	.....	.....
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.510	Bei Deckung mit Ton-Biber- schwanzziegeln als Einfach- oder Kronendach.				
.511	Stahldraht verzinkt.	0	m	.....	.....
.512	CrNi-Stahldraht.	0	m	.....	.....
.513	Kupferdraht.	0	m	.....	.....
.520	Bei Deckung mit Ton-Biber- schwanzziegeln als Doppeldach.				
.521	Stahldraht verzinkt.	0	m	.....	.....
.522	CrNi-Stahldraht.	0	m	.....	.....
.523	Kupferdraht.	0	m	.....	.....
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befes- tigen.				
.610	Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach.				
.611	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.612	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.613	Kronendach.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.				
.210	Ortgang an Dachrinne.				
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St	.....	.....
.220	Ortgang an Dachfläche.				
.221	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St	.....	.....
566	Kehlausbildung bei Deckungen mit Ziegeln. Als Mehrleistung.				
.100	Ziegelkehlen bei Doppeldach aus Ton-Biberschwanzziegeln. Mit Holzkeilen und Schiftung.				
.110	Normalziegel.				
.111	Rot.	0	m	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.115	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
566.120	Kehlziegel.				
99 .121	Rot. 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99 .122	Standardfarbton. 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99 .123	Sonderfarbton. 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99 .124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
.170	Mehrleistungen.				
.171	Für Anfangs- und Endausbildung.	0	St	.....	.....
.172	Für Dachbruchausbildung.	0	St	.....	.....
.200	Steckblechkehlen bei Doppeldach aus Ton-Biberschwanzziegeln. Mit Kupfersteckblechen abdichten.				
.210	Bei gleich stark geneigten Dachflächen. Ziegel bei Kehlen beidseitig anschneiden.				
.211	Rot.	0	m	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.215	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
566.220	Bei verschieden stark geneigten Dachflächen. Ziegel in den Kehlen und beidseitig an die Dachflächen anschneiden.				
.221	Rot.	0	m	.....	.....
.222	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.223	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.225	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigelammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.270	Mehrleistungen.				
.271	Für Anfangs- und Endausbildung.	0	St	.....	.....
.272	Für Dachbruchausbildung.	0	St	.....	.....
570	<b>First- und Gratausbildung</b>				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.111	Querschnitt mm 60x30.	0	m	.....	.....
.112	Querschnitt mm 80x30.	0	m	.....	.....
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m	.....	.....
.114	01 Querschnitt mm .....X.....	0	m	.....	.....
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.110	Ziegellänge mm 250 bis 340. 01 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
572.112	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.120	Ziegellänge mm 350 bis 390. 01 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	m	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	m	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.200	Falzfirstziegel. Mit verzink- ten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 FaFi Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
572.212	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.300	Winkelförmige Firstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Ziegellänge mm 350 bis 400. 01 WiFi Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.311	Rot.	0	m	.....	.....
.312	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.313	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.314	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
575	Spezielle First- und Grataus- bildungen.				
.100	Winkelfirst (Dächlifirst) oder Winkelgrat (Dächligrat) zu Ton-Biberschwanzziegel-Doppel- dach. Ziegel der Dachneigung entsprechend angefertigt.				
.110	Winkelfirst (Dächlifirst).				
.111	Rot.	0	m	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
575.120	Winkelgrat (Dächligrat). Inkl. beidseitiges Anschneiden der Flächenziegel.				
.121	Rot.	0	m	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.200	Luzernergrat zu Ton-Biberschwanzziegel-Einfachdach.				
.210	Doppeldeckung beidseitig parallel zum Grat.				
.211	Rot.	0	m	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
576	Firstanfags- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.110	Firstanfags- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln l mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	St	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.120	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	St	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	St	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.160	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.161	Rot.	0	St	.....	.....
.162	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.163	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.164	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.200	Zu Ton-Falzfirstziegel.				
.210	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Falz- firstziegel n I mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	St	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.220	Firstanfungs- und -endziegel mit Ortganglappen zu Falz- firstziegel n I mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.221	Rot.	0	St	.....	.....
.222	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.223	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.224	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.100	Firstanschluss mit Tonziegel.				
.110	Firstanschlussziegel einseitig. Bei Biberschwanzziegel-Doppeldach.				
.111	Rot.	0	m	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.120	Firstanschlussziegel beidseitig. Bei Biberschwanzziegel-Doppeldach. Ausmass: Firstlänge.				
.121	Rot.	0	m	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.130	Doppelte Ziegelreihe einseitig. Bei Biberschwanzziegel-Einfach- oder -Doppeldach.				
.131	Rot.	0	m	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.135	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
577.140	Doppelte Ziegelreihe beidseitig. Bei Biberschwanzziegel-Einfach- oder -Doppeldach. Ausmass: Firstlänge.				
.141	Rot.	0	m	.....	.....
.142	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.143	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.145	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.332	01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 b mm 310. 03 Farbton: ..... (rot, rotbraun, braun oder schwarz)	0	m	.....	.....
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	0	St	.....	.....
.520	Walmfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.				
.521	Rot.	0	St	.....	.....
.522	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.523	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.524	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.530	First- und Gratziegel anpassen.				
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ BR Biberschwanzziegel rund</b>				Seite 20 11.3.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
577.531	Walmkappen aufsetzen.	0	St	.....	.....
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St	.....	.....
.700	Befestigung.				
.710	First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstelle von Firstklammern befestigen.				
.711	Ziegellänge mm 250 bis 340.	0	m	.....	.....
.712	Ziegellänge mm 350 bis 390.	0	m	.....	.....
.713	Ziegellänge mm 400 bis 450.	0	m	.....	.....
580	<b>Zusatzarbeiten und Mehrleistungen</b>				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.110	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.111	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.112	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.210	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.212	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
581.310	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.311	Einfachdach.	0	m	.....	.....
.312	Doppeldach.	0	m	.....	.....
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.411	Einzelne Bleilappen.	0	St	.....	.....
.412	Lattenabstand mm 150 bis 200.	0	m	.....	.....
.413	Lattenabstand mm 250 bis 280.	0	m	.....	.....
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen.				
99 .111	Doppeldach. 99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m2	.....	.....
.200	Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern.				
.210	Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen.				
99 .211	Doppeldach. 99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m2	.....	.....
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.100	Biberschwanzziegel.				
.110	1/1-Ziegel.				
99 .111	Rot. 99 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.112 99	Standardfarbton. 99 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.113 99	Sonderfarbton. 99 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.115 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.140	1 1/2-Ziegel.				
.141 99	Rot. 99 BR 1/2-Ziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.142 99	Standardfarbton. 99 BR 1/2-Ziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.143 99	Sonderfarbton. 99 BR 1/2-Ziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.145 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR 1/2-Ziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.150	Traufziegel.				
.151 99	Rot. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.152 99	Standardfarbton. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.153 99	Sonderfarbton. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.154 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.160	Firstanschlussziegel.				
.161	Rot.	0	St	.....	.....
.162	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.163	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.164	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.170	Kehlziegel.				
.171 99	Rot. 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.172 99	Standardfarbton. 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.173 99	Sonderfarbton. 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.174	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau,	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
99	dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.400	Ortgangziegel.				
.481	01 Zu Biberschwanzzigeln. 02 BR Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Rot. 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.482	01 Zu Biberschwanzzigeln. 02 BR Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Standardfarbton. 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.483	01 Zu Biberschwanzzigeln. 02 BR Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Sonderfarbton. 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.484	01 Zu Biberschwanzzigeln. 02 BR Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.600	Spezialziegel.				
.620	Biberschwanzziegel konkav oder konvex.				
99	.621 Rot. 99 BR Konkav - Konvex AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.622 99	Standardfarbton. 99 BR Konkav - Konkav AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.623 99	Sonderfarbton. 99 BR Konkav - Konkav AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.624 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Konkav - Konkav AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.700	Firstziegel.				
.710	Halbrunde Firstziegel, l mm 250 bis 340.				
.711 99	Rot. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.712 99	Standardfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.713 99	Sonderfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.714 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.720	Halbrunde Firstziegel, l mm 350 bis 390.				
.721 99	Rot. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ BR Biberschwanzziegel rund</b>	Seite 26 11.3.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.722 99	Standardfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.723 99	Sonderfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.724 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.730	Halbrunde Firstziegel, I mm 400 bis 500.				
.731 99	Rot. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.732 99	Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.733 99	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.734 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.740	Falzfirsziegel, I mm 400 bis 450.				
.741 99	Rot. 99 FaFi 38 Falzfirsziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.742 99	Standardfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.743 99	Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.744 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.750	Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450.				
.751 99	Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.752 99	Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.753 99	Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.754 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.800	Firstanfungs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.811	Rot.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.812	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.813	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.814	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
99 .821	Rot. 99 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .822	Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .823	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .824	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99 .830	Anfangs- und Endziegel zu win- kelförmigen Firstziegeln.				
99 .831	Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.832 99	Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.833 99	Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.834 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.860	Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, I mm 400 bis 500.				
.861 99	Rot. 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.862 99	Standardfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.863 99	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.864 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel.				
.110	Zu Biberschwanzziegeln. 01 BR Lüftungsziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
586.111	Rot.	0	St	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.410	Glasziegel zu Ton-Biber- schwanzziegeln. 01 BR Glasziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.414	01 Zu Biberschwanzziegeln.	0	St	.....	.....
.801	01 BR Konkav - Konvex AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 06 Zu Pos. .... 07 LE = m.	0	LE	.....	.....
900	<b>Einbauten und Zubehör</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	<b>Schneehalter</b> <hr/>				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Zie- gelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet. 01 Schneestop ESB AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun,				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.114	01 hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)	0	St	.....	.....
	01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.				
	02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
99	99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.115	01 Schneestop Universal AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.116	01 Schneestop 40 mm breit AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
960	<b>Leiter- und Absturzsicherungs- haken</b>				
961	Leiterhaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Leiterhaken, Abmessung min. mm 8x25, z-förmig abgekröpft. Auf Sparren montieren. Inkl. Zuglatten.				
.120	Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.				
.121	01 Stahl feuerverzinkt.	0	St	.....	.....
99	99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.123	01 Stahl einbrennlackiert. Farbton: ..... (rot matt, braun matt, anthrazit matt)	0	St	.....	.....
99	99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag	.....

